

# CONSTRUIRE AVEC LES ARBRES

LA CHECK LISTE ARBORISME LEUBA SA

021 697 01 02  
info@arborisme-leuba.ch  
www.arborisme-leuba.ch

**Arborisme  
Leuba SA**  
Analyses et soins depuis 1991



- ☐ L'étude du patrimoine arboré est intégrée au projet
- ☐ Un sondage et une étude des système racinaires sont réalisés si nécessaire
- ☐ Le domaine vital des arbres est représenté sur les plans
- ☐ L'impact du projet sur la couronne et le système racinaire est analysé
- ☐ Les abattages éventuels sont justifiés et argumentés
- ☐ La compensation est définie ou motivée si nécessaire
- ☐ Les mesures de protection des arbres sont définies
- ☐ Le dossier est compréhensible pour un non-spécialiste
- ☐ Un arboriste est intégré dans la réflexion des aménagements extérieurs

## MISE À L'ENQUÊTE

- ☐ Une réception arborée est réalisée
- ☐ Les arbres sont inspectés (tronc, couronne, racines)
- ☐ Le sol est vérifié (compactage, pollution, modifications)
- ☐ Les mesures de protection sont levées progressivement
- ☐ Les dommages visibles et différés sont identifiés
- ☐ Les soins correctifs sont définis si nécessaire
- ☐ Un rapport de réception arborée est rédigé
- ☐ Les responsabilités sont clarifiées
- ☐ Un suivi post-chantier est planifié

## REMISE DES CLEFS

## ÉTUDE ET AVANT PROJET

- ☐ Le patrimoine arboré est recensé
- ☐ Un diagnostic des arbres est réalisé
- ☐ Le domaine vital des arbres est identifié
- ☐ Les emprises du projet connues sont compatibles
- ☐ Les contraintes de chantier sont anticipées
- ☐ Un arboriste est impliqué
- ☐ Les mesures de protection sont définies

## PHASE D'EXÉCUTION

- ☐ Les zones de protection des arbres sont matérialisées
- ☐ Les clôtures sont conformes, continues et visibles
- ☐ Les accès, circulations et zones de stockage sont validés
- ☐ Aucun stockage dans le domaine vital des arbres
- ☐ Aucun compactage du sol dans les zones racinaires
- ☐ Les produits polluants sont strictement interdits
- ☐ Un arboriste est présent lors des phases sensibles
- ☐ Toute adaptation du chantier est validée formellement
- ☐ Le respect des mesures de protection est suivi